KENWOOD

Listen to the Future

TARIF KENWOOD ELECTRONICS France

TARIFS AU 1ER AVRIL 2010

Ce tarif annule et remplace le précédent

PRIX PUBLIC INDICATIF HT

POUR INFORMATION

Le franco de port est de 380 euros HT. Toute commande inférieure à ce montant sera majorée d'un montant de 18 euros
Il est possible qu'au moment de votre commande notre stock de produits soit temporairement insuffisant ou inexistant pour honorer votre commande. Dès lors, des délais d'attente dans l'éxécution de votre commande peuvent se produire.
Si le produit ne faisait plus partie de notre gamme au moment de votre commande, nous vous en informerons dans les meilleurs délais.

GLOSSAIRE

5-tone — SIGNALISATION 5 tons

FleetSync — SIGNALISATION KENWOOD

COMPLIANT IP55 — IP 55 PROTECTION POUSSIERE ET JET D'EAU

COMPLIANT — MIL-810 C/D/E/F NORMES DE ROBUSTESSE DE L'ARMEE US

CONFORME A LA DIRECTIVE EUROPEENNE WEEE

CONCEPT ENVIRONNEMENTAL KENWOOD (11 substances dangereuses exclues)

Ex — NORME ATEX

KENWOOD
Listen to the Future

MEMO COORDONNEES

Directeur division radiocommunications **François Martinho**

Directeur technique **François Martinho**

Responsable des ventes **Michel Degivry**
téléphone : 01 48 17 44 16
mobile : 06 77 65 25 45
E-mail : m.degivry@kenwood-electronics.fr

Ingénieur commerciale **Corinne Fernandez**
téléphone : 01 48 17 44 15
mobile : 06 88 73 80 21
E-mail : c.fernandez@kenwood-electronics.fr

Administration des ventes **Ke Bun**
téléphone : 01 48 17 44 12
E-mail : k.be@kenwood-electronics.fr

Comptabilité **Vera Lavialle**
téléphone : 01 48 17 44 17
E-mail : v.lavialle@kenwood-electronics.fr

ADRESSE POSTALE
KENWOOD ELECTRONICS FRANCE
L'Étoile Paris Nord 2 - 50, allée des Impressionnistes - BP 58416 VILLEPINTE
95944 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Fax : 01 48 17 44 02 / 01 48 17 44 01

KENWOOD
Listen to the Future

INDEX GENERAL

GAMME PMR NUMERIQUE ..... PAGE 4

PORTATIFS
MOBILES
RELAIS

GAMME PMR ANALOGIQUE ..... PAGE 18

PORTATIFS
MOBILES
RELAIS

GAMME PMR ATEX ..... PAGE 72

PORTATIFS

GAMME 3RP ANALOGIQUE ..... PAGE 78

PORTATIFS
MOBILES

GAMME PMR446 ..... PAGE 92

PORTATIFS

GAMME AMATEUR ..... PAGE 98

KENWOOD
Listen to the Future

NEXEDGE - GAMME PMR NUMÉRIQUE

PORTATIFS ..... PAGE 6

NX200SE/NX300SE
NX200E/ NX300E

MOBILES ..... PAGE 12

NX700/800E

RELAIS ..... PAGE 14

NXR710E/810E
NXR700E/800E

NX-200SE / NX-300SE

PORTATIFS VHF / UHF NUMERIQUES & FM

FONCTIONS GENERALES

- ✓ 5W
- ✓ 14 Caractères alphanumériques sur LCD
- ✓ 64 canaux /4 zones
- ✓ VHF:136-174MHz/UHF:400-470MHz
- ✓ Interface radio numerique NXDN™
- ✓ AMBE+2™ VOCODEUR
- ✓ Canaux numériques 6.25 & 12.5 kHz
- ✓ Mode numérique conventionnel / mode trunk
- ✓ Mode FM Conventionnel
- ✓ Mode mixte
- ✓ Compatible FleetSync®
- ✓ Encodage /décodage DTMF
- ✓ Fonction appel d'urgence
- ✓ Connecteur accessoires
- ✓ Brouilleur NXDN™
- ✓ Multi-scanning
- ✓ MIL-STD 810 C/D/E/F
- ✓ IP54/55
- ✓ Conforme aux normes européennes standard ETSI
  R&TTE Standard :
  EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489,
  EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)
  Safety Standard :
  EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

NX-200SE / NX-300SE livré avec:

- clip ceinture
- manuel d'utilisation

TARIFS

Article	modèle	batterie	antenne	chargeur	TARIFS HT
NX200SECP47L (VHF)	NX200SE	KNB47LM	KRA26	KSC32	€ 550,00
NX200SESP47L(VHF)	NX200SE	KN47LM	KRA26		€ 520,00
NX-300SECP47L(UHF)	NX300SE	KNB47LM	KRA27	KSC32	€ 550,00
NX-300SESP47L(UHF)	NX300SE	KNB47LM	KRA27		€ 520,00

NX-200SE / NX-300SE

ACCESSOIRES

Article	Reference	TARIF HT
Antenne :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz)	€ 17,00
KRA-23 M2	UHF antenne courte(470-512 MHz)	€ 17,00
KRA-23 M3	UHF antenne courte (440-450MHz)	€ 17,00
KRA-27 M	UHFantenne courte(440-490 MHz)	€ 17,00
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	
KRA-27 M3	UHF antenne(400-450 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	€ 17,00
Batteries :		
KNB-47LM	batteries Li-ion (1950 mAH)	€ 80,00
KNB-48LM	batterie Li-ion (2550 mAH)	€ 90,00
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide	€ 70,00
KSC-326E	chargeur 6 alvéoles	€ 550,00
autres Accessoires :		
KBH-11M	clip ceinture	€ 11,50
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC25	€ 47,50
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro/PTT cravate(2 fils)	€ 168,50
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro/PTT déporté (3 fils)	€ 186,50
KHS-14	micro casque léger -1 écouteur avec PTT	€ 132,00
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	€ 368,50
KLH-174NC	Housse nylon	€ 17,00
KLH-175PC	Housse cuir clip métal	€ 26,00
KLH-176PG	Housse cuir clip rotatif	€ 31,00
KMC-38GPSW	micro HP déporté GPS	€ 310,00
KMC-41	micro HP déporté renforcé	€ 75,00
KMC-42W	micro HP déporté renforcé(IP67)	€ 85,00
KAS-11	Logiciel de positionnement GPS	€ 1 499,00
VGS-1	carte répondeur/enregistreur	€ 113,00
outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	€ 87,50
KPG-111DM	logiciel de programmation	€ 150,00

KENWOOD
Listen to the Future

NX-200 / NX-300

PORTATIFS VHF / UHF NUMERIQUES & FM

FONCTIONS GENERALES

- ✓ 5W
- ✓ VHF:136-174 MHz/UHF : 400-470 MHz
- ✓ 14 Caractères alphanumériques sur LCD
- ✓ Grande capacité de canaux (512 canaux / 128 zones)
- ✓ Interface radio numerique NXDN™
- ✓ AMBE+2™ VOCODEUR
- ✓ Canaux numériques 6.25 & 12.5 kHz
- ✓ Signalisation DTMF/QT/DQT/NXDN/FLEETSYNC/5 tons
- ✓ Mode numérique conventionnel / mode trunk
- ✓ Mode FM Conventionnel
- ✓ Mode Trunk LTR®
- ✓ Encodage /décodage DTMF
- ✓ Fonction appel d'urgence
- ✓ Connecteur accessoires
- ✓ Brouilleur NXDN™
- ✓ Multi-scanning
- ✓ MIL-STD 810 C/D/E/F et IP67
- ✓ IP67

- ✓ Conforme aux normes européennes standard ETSI
  R&TTE Standard :
  EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489,
  EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)
  Safety Standard :
  EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

NX-200 / NX-300 livré avec:
- clip ceinture
- manuel d'utilisation

NEXEDGE™

TARIFS (SANS ANTENNE NI BATTERIE)

Article	Frequences	espacement (kHz)	puissance	canaux	TARIFS HT
NX-200 E (CLAVIER)	VHF 136-174 MHz	Analogique (12.5/20/25)	5 Watt / 1Watt	512 Canaux	€ 640,00
NX-200 E3 (SANS CLAVIER)		Numérique (6.25/12.5)			€ 605,00
NX-300 E (CLAVIER)	UHF 400-470 MHz	Analogique (12.5/20/25)			€ 640,00
NX-300 E4 (SANS CLAVIER)		Numérique (6.25/12.5)			€ 605,00

NX-200 / NX-300

TARIFS

Article	modèle	batterie	antenne	chargeur	TARIFS HT
NX200ECP47L (clavier)	NX200E	KNB47LM	KRA26	KSC32	€ 777,00
NX200ESP47L (clavier)		KN47LM	KRA26		€ 715,00
NX-200E3CP47L (sans clavier)	NX200E3	KNB47LM	KRA26	KSC32	€ 745,00
NX-200E3SP47L (sans clavier)	NX200E3	KN47LM	KRA26		€ 680,00
NX-300ECP47L (clavier)	NX300E	KNB47LM	KRA27	KSC32	€ 777,00
NX-300ESP47L (clavier)	NX300E	KNB47LM	KRA27		€ 715,00
NX-300E4CP47L (sans clavier)	NX300E4	KNB47LM	KRA27	KSC32	€ 745,00
NX-300E4SP47L (sans clavier)	NX300E4	KNB47LM	KRA27		€ 680,00

NX-200 / NX-300

ACCESSOIRES

Article	Reference	TARIF HT
Antenne :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz)	€ 17,00
KRA-23M2	UHF antenne courte (470-512 MHz)	
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz)	€ 17,00
KRA-27 M	VHF antenne (470-512 MHz)	€ 17,00
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	€ 17,00
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	€ 17,00
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	€ 17,00
Batteries :		
KNB-47LM	batteries Li-ion (1950 mAH)	€ 80,00
KNB-48LM	batterie Li-ion (2550 mAH)	€ 90,00
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide	€ 70,00
KSC-326E	chargeur 6 alvéoles	€ 550,00
autres Accessoires :		
KBH-11M	clip ceinture	€ 11,50
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC25	€ 47,50
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro/PTT cravate(2 fils)	€ 168,50
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro/PTT D2PORT2 (3 fils)	€ 186,50
KHS-14	micro casque léger -1 écouteur avec PTT	€ 132,00
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	€ 368,50
KLH-156NC	housse nylon avec clavier	€ 17,00
KLH-157NC	housse nylon sans clavier	€ 17,00
KLH-158PC	housse en cuir rigide avec clip métal -clavier	€ 26,00
KLH-159PC	housse en cuir rigide avec clip métal-sans clavier	€ 26,00
KLH-160PG	housse en cuir rigide avec clip rotatif -clavier	€ 31,00
KLH-161PG	housse en cuir rigide avec clip rotatif-sans clavier	€ 31,00
KMC-38GPSW	micro GPS	€ 310,00
KMC-41	micro HP déporté renforcé	€ 75,00
KMC-42W	micro HP déporté renforcé(IP67)	€ 85,00
KAS-11	Logiciel de positionnement GPS	€ 1 499,00
VGS-1	carte répondeur/enregistreur	€ 107,00
outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	€ 87,50
KPG-111DM	logiciel de programmation	€ 150,00

KENWOOD
Listen to the Future

NX-700 / NX-800

MOBILES NUMERIQUES VHF / UHF Digital & FM

FONCTIONS GENERALES

- ✓ 1-25W
- ✓ VHF: 146-174 MHz/UHF:400-470 MHz
- ✓ 14-caractères alphanumérique sur LCD
- ✓ Grande capacité de canaux (512 canaux / 128 zones)
- ✓ Signalisation DTMF/QT/DQT/NXDN/Fleetsync/5 tons
- ✓ Interface radio numérique NXDN™
- ✓ AMBE+2™ VOCODEUR
- ✓ Canaux numériques 6.25 & 12.5 kHz
- ✓ Mode numérique conventionnel / mode trunk
- ✓ Mode FM Conventionnel
- ✓ Mode trunk LTR®
- ✓ Compatible FleetSync®
- ✓ Encodage /décodage DTMF
- ✓ Fonction appel d'urgence
- ✓ Connecteur accessoires
- ✓ Brouilleur NXDN™
- ✓ Multi-scanning
- ✓ MIL-STD 810 C/D/E/F et IP54/55

- ✓ Conforme aux normes européennes standard ETSI

R&TTE Standard : EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)

Safety Standard : EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

NX-700 / NX-800 livré avec :

- kit de fixation
- cable DC
- manuel d'utilisation

NEXEDGE™

TARIFS

Article	Fréquence	espacement (kHz)	puissance	canaux	TARIFS HT
NX-700 E	VHF 136-174 MHz	Analogique (12.5/20/25) numérique (6.25/12.5)	1- 25 Watt	512	€ 613,00
NX-800 E	UHF 400-470 MHz	Analogique (12.5/20/25) Numérique (6.25/12.5)			€ 613,00

NX-700 / NX-800

ACCESSOIRES

Article	Reference	TARIFS HT
Micro :		
KMC-9CM	Micro de table	€ 109,50
KMC-30M	Micro de main standard	€ 30,00
KMC-32M	Micro de main à clavier DTMF	€ 53,00
KMC-35M	micro de main standard IP55	€ 53,00
KMC36M	Micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	€ 89,50
Autres accessoires :		
KAP-2M	unité PA/HA (public adresses et alerte Klaxon)	€ 38,50
KCT-23M	DC Cable (3m)	€ 37,00
KCT-23M3	DC Cable (7m)	€ 37,00
KCT-46M	connecteur permettant l'allumage du poste avec clé de c	€ 13,00
KES-3	HP externe 5W	€ 43,50
KES-5	HP externe 20W (KAP-2 necessaire)	€ 55,50
KDI-03	Intégration chassis DIN	€ 49,50
KLF-2M	Filtre DC - 13,2 V	€ 50,50
KRK-10M	Kit pour façade détachable	€ 110,50
KGP3D	Carte GPS à intégrer	€ 295,00
KAS-11	GPS	€ 1 499,00
VGS-1	Carte répondeur/enregistreur	€ 107,00
OUTILS DE PROGRAMMATION :		
KPG-46AM	Cable de programmation	€ 176,00
KPG-111DM	logiciel de programmation	€ 150,00

KENWOOD
Listen to the Future

NXR-710E / NXR-810E

RELAIS NUMERIQUES VHF / UHF

NEXEDGE™

FONCTIONS GENERALES

- ✓ VHF : 136-174 MHz-50W
- ✓ UHF : 400-470 MHz-40W
- ✓ Relais mode simplex /duplex
- ✓ 16 T/DQT
- ✓ numérique NXDN™
- ✓ Vocodeur AMBE+2™
- ✓ Canaux 6.25 & 12.5 kHz numérique
- ✓ Mode conventionnel et Numérique
- ✓ Connexion pour controleur MPT externe
- ✓ Brouilleur NXDN inclus
- ✓ FM//Mixte /numérique
- ✓ mode FM Conventionnel
- ✓ interface pour controleur MPTexterne
- ✓ interface Ethernet
- ✓ 6 touches de fonctions programmables

- ✓ Conforme aux normes ETSI européenne Standard

R&TTE Standard : EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)

Safety Standard : EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

NXR-710E / NXR-810E livré avec:

- Kit de fixation rack 19" 2U
- Cable DC
- Manuels d'utilisation

TARIFS

Article	Frequences	espacement canaux (kHz)	puissance	canaux	TARIFS HT
NXR-710 E	VHF 136-174 MHz	Analogique (12.5/20/25) Numerique (6.25/12.5)	5-50 Watt	30	€ 1 990,00
NXR-810 E	UHF 400-470 MHz	Analogique (12.5/20/25) Numerique (6.25/12.5)	5-40 Watt	30	€ 1 990,00

NXR-710E / NXR-810E

ACCESSOIRES

Article	Reference	TARIFS HT
Micro :		
KMC-9CM	Micro de table	€ 109,50
KMC-30M	Micro de main standard	€ 30,00
KMC-35M	micro de main standard IP55	€ 53,00
autres Accessoires :		
KTI-3	Interface IP conventionnel	*prochainement dispo*
KES-3M	Haut parleur externe 5W, 4 Ohm	€ 43,50
KES-5M	Haut parleur externe 5W, 20 Ohm	€ 55,50
outils de programmation :		
KPG-129DM	logiciel de programmation	€ 150,00

KENWOOD
Listen to the Future

NXR-700 / NXR-800

RELAIS NUMERIQUES VHF / UHF

NEXEDGE™

FONCTIONS GENERALES

- ✓ VHF : 146-174 MHz
- ✓ UHF : 440-470 MHz
- ✓ 5-25W
- ✓ Repeteur
- ✓ Interface radio numérique NXDN™
- ✓ Vocodeur AMBE+2™
- ✓ Canaux 6.25 & 12.5 kHz
- ✓ Mode conventionnel et Numérique
- ✓ Mode trunk numérique
- ✓ Mode Multi Site Trunk numérique
- ✓ FM/numérique
- ✓ mode FM Conventionnel
- ✓ interface pour controleur externe LTR®
- ✓ interface Ethernet
- ✓ Connectivité IP LAN/WAN
- ✓ Brouilleur NXDN™ numérique inclus
- ✓ 6 touches de fonctions programmables

- ✓ Conforme aux normes ETSI européenne Standard

R&TTE Standard : EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489, EN 301 166 (Voice & Data for 6.25 kHz Digital)

Safety Standard : EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

NXR-700 / NXR-800 livré avec:

- Kit de fixation rack 19"
- Cable DC
- Manuels d'utilisation

TARIFS

Article	Frequences	espacement canaux (kHz)	puissance	canaux	TARIFS HT
NXR-700 E	VHF 146-174 MHz	Analogique (12.5/20/25) Numerique (6.25/12.5)	5-25 Watt	30	€ 3 500,00
NXR-800 E	UHF 440-470 MHz	Analogique (12.5/20/25) Numerique (6.25/12.5)	5-25 Watt	30	€ 3 500,00

NXR-700 / NXR-800

ACCESSOIRES

Article	Reference	TARIFS HT
Micro :		
KMC-9CM	Micro de table	€ 109,50
KMC-30M	Micro de main standard	€ 30,00
KMC-35M	micro de main standard IP55	€ 53,00
autres Accessoires :		
KXK-3 M2	unité OCXO	€ 900,00
KES-3M	Haut parleur externe 5W,	€ 43,50
KES-5M	Haut parleur externe 20W	€ 55,50
outils de programmation :		
KPG-109DM	logiciel de programmation	€ 150,00
KPG-110SM	logiciel de programmation trunk	€ 560,00
Licence logiciel :		
KSL-1TR	Licence logiciel trunk monosite (par relais)	€ 1 000,00
KSL-2NW	Licence logiciel multi site (par relais)	€ 1 800,00

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ANALOGIQUE

PORTATIFS ..... PAGE 22

TK-2302E
TK-3302E
TK-2360E
TK-3360E
TK-2170E
TK-2170E3
TK-3170E/E3
TK-3170E4/E6
TK-2140E
TK-3140E
TK-2180E
TK-3180E

MOBILES ..... PAGE 48

TK-7302E
TK-8302E
TK-7160E
TK-8160E
TK-7180E
TK-8180E
TK-7189E
TK-8189E
TK-90M

RELAIS ..... PAGE 68

TKR-751E/750E
TKR-851E/850E

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ANALOGIQUE

PORTATIFS

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2302E

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

Design compact
Résistant et waterproof
Système VOX intégré
Signal 5-Tons (encodeur)
Signalisation QT / DQT
Haute qualité audio Kenwood
Brouillage de la voix
Scan
Touches programmables
Fonction Scan prioritaire
Guidage vocal
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2302E
1-5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

PACK UNIQUEMENT LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2302ESPL	TK-2302E	KNB-45LM	KRA-26M		**260,00 €**
TK-2302ECPL	TK-2302E	KNB-45LM	KRA-26M	KSC-35E	**310,00 €**
TK-2302ESP3N6M	TK-2302E	KNB-53NM	KRA-26M		**240,00 €**
TK-2302ECP3N6M	TK-2302E	KNB-53NM	KRA-26M	KSC-31E	**280,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2302E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-53NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	41,00 €
KNB-45LM	batterie Li-ion (2000 mAH)	70,00 €
Chargeurs :		
KSC-31E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB29NM/30AM	53,00 €
KSC-316E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB29NM/30AM	550,00 €
KSC35E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB45LM	53,00 €
KSC-356E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB45LM	550,00 €
KVC-19	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	158,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-10M	clip ceinture	11,50 €
KLH-120	housse en cuir souple	31,50 €
KLH-131	housse en nylon	24,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-119DM2	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3302E/E3

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

Design compact
Résistant et waterproof
Système VOX intégré
Signal 5-Tons (encodeur)
Signalisation QT / DQT
Haute qualité audio Kenwood
Brouillage de la voix
Scan
Touches programmables
Fonction Scan prioritaire
Guidage vocal
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3302E
1-4W
E:440-470 MHz
E3:400-430 MHz
E:12,5Khz/20Khz/25Khz
E3:12,5Khz/25Khz
16 canaux

PACK UNIQUEMENT LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3302ESPL	TK-3302E	KNB-45LM	KRA-27M		**260,00 €**
TK-3302ECPL	TK-3302E	KNB-45LM	KRA-27M	KSC-35E	**310,00 €**
TK-3302ESP3N7M	TK-3302E	KNB-53NM	KRA-27M		**240,00 €**
TK-3302ECP3N7M	TK-3302E	KNB53NM	KRA-27M	KSC-31E	**280,00 €**
TK-3302E3SPL3	TK-3302E3	KNB-45LM	KRA-27M3		**260,00 €**
TK-3302E3CPL3	TK-3302E3	KNB-45LM	KRA-27M3	KSC-35E	**310,00 €**
TK-3302E3SP3N7M3	TK-3302E3	KNB-53NM	KRA-27M3		**240,00 €**
TK-3302E3CP3N7M3	TK-3302E3	KNB-53NM	KRA-27M3	KSC-31E	**280,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3302E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-53NM	batteries Ni-Mh (1400 mAH)	41,00 €
KNB-45LM	batterie Li-ion (2000 mAH)	70,00 €
Chargeurs :		
KSC-31E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB29NM/30AM	53,00 €
KSC-316E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB29NM/30AM	550,00 €
KSC35E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB45LM	53,00 €
KSC-356E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB45LM	550,00 €
KVC-19	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	158,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-10M	clip ceinture	11,50 €
KLH-120	housse en cuir souple	31,50 €
KLH-131	housse en nylon	24,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-119DM2	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2360E

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

Appel d'urgence(touche orange)
2 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA, Kenwood)
Signal FleetSync PTT ID
Brouillage de la voix
Scan
PTI : détection de verticalité
travailleur isolé
détect. de mouvement(option)
détect. de panique(option)
Fonction voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2360E
1-5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2360ESP7L6M	TK-2360E	KNB-57LM (Li-ion 2000 mAh)	KRA-26M		**360,00 €**
TK-2360ECP7L6M	TK-2360E	KNB-57LM (Li-ion 2000 mAh)	KRA-26M	KSC-25E	**420,00 €**
TK-2360ESP5L6M	TK-2360E	KNB-55LM (Li-ion 1480 mAh)	KRA-26M		**335,00 €**
TK-2360ECP5L6M	TK-2360E	KNB-55LM (Li-ion 1480 mAh)	KRA-26M	KSC-25E	**395,00 €**
TK-2360ESP6N6M	TK-2360E	KNB-56NM (Ni-Mh 1400 mAh)	KRA-26M		**340,00 €**
TK-2360ECP6N6M	TK-2360E	KNB-56NM (Ni-Mh 1400 mAh)	KRA-26M	KSC-25E	**400,00 €**
TK-2360E	TK-2360E	sans batterie ni antenne ni chargeur			**295,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2360E

ACCESSOIRES

VHF

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batteries Ni-Mh (7,2V-1400 mAH)	60,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB57LM/56NM/55LM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB56NM/55LM/57LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB56NM/55LM/57LM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqués	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-169NC	housse nylon	20,00 €
KLH-170PG	housse en cuir rigide	35,00 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-128DM	logiciel de programmation	158,00 €
KSL-3SF	option détection de mouvement/panique	150,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3360E

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

Appel d'urgence(touche orange)
2 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA, Kenwood)
Signal FleetSync PTT ID
Brouillage de la voix
Scan
PTI : détection de verticalité
travailleur isolé
détect. de mouvement(option)
détect. de panique(option)
Fonction voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3360E
1-5W
400-470 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3360ESP7L7M	TK-3360E	KNB-57LM (Li-ion 2000 mAh)	KRA-27M		**360,00 €**
TK-3360ECP7L7M	TK-3360E	KNB-57LM (Li-ion 2000 mAh)	KRA-27M	KSC-25E	**420,00 €**
TK-3360ESP5L7M	TK-3360E	KNB-55LM (Li-ion 1480 mAh)	KRA-27M		**335,00 €**
TK-3360ECP5L7M	TK-3360E	KNB-55LM (Li-ion 1480 mAh)	KRA-27M	KSC-25E	**395,00 €**
TK-3360ESP6N7M	TK-3360E	KNB-56NM (Ni-Mh 1400 mAh)	KRA-27M		**340,00 €**
TK-3360ECP6N7M	TK-3360E	KNB-56NM (Ni-Mh 1400 mAh)	KRA-27M	KSC-25E	**400,00 €**
TK-3360E	TK-3360E	sans batterie ni antenne ni chargeur			**295,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3360E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batteries Ni-Mh (7,2V-1400 mAH)	60,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB57LM/56NM/55LM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB56NM/55LM/57LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB56NM/55LM/57LM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqués	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-169NC	housse nylon	20,00 €
KLH-170PG	housse en cuir rigide	35,00 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-128DM	logiciel de programmation	158,00 €
KSL-3SF	option détection de mouvement/panique	150,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2170E

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

afficheur 8 caractères
clavier numérique
7 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Brouillage de la voix
Grande capacité de canaux
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2170E
1-5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
128 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2170ESP7L6M	TK-2170E	KNB-57LM	KRA-26M		**470,00 €**
TK-2170ECP7L6M	TK-2170E	KNB-57LM	KRA-26M	KSC-25E	**530,00 €**
TK-2170ESP5L6M	TK-2170E	KNB-55LM	KRA-26M		**445,00 €**
TK-2170ECP5L6M	TK-2170E	KNB-55LM	KRA-26M	KSC-25E	**505,00 €**
TK-2170E	TK-2170E	sans batterie,antenne et chargeur			**406,50 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2170E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-140NC	housse en nylon avec clip ceinture métal	24,50 €
KLH-140PC	housse en cuir rigide avec clip ceinture métal	32,00 €
KLH-140PG	housse en cuir rigide avec clip ceinture rotatif	42,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-140NC et KLH-140PG	8,50 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-101DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2170E3

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

afficheur 8 caractères
7 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Brouillage de la voix
Grande capacité de canaux
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2170E3
1-5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
128 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2170E3SP7L6M	TK-2170E3	KNB-57LM	KRA-26M		**470,00 €**
TK-2170E3CP7L6M	TK-2170E3	KNB-57LM	KRA-26M	KSC-25E	**530,00 €**
TK-2170E3	TK-2170E3	sans batterie,antenne et chargeur			**406,50 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2170E3

ACCESSOIRES NORME ATEX

VHF

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-140NC	housse en nylon avec clip ceinture métal	24,50 €
KLH-140PC	housse en cuir rigide avec clip ceinture métal	32,00 €
KLH-140PG	housse en cuir rigide avec clip ceinture rotatif	42,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-140NC et KLH-140PG	8,50 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-101DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3170E/E3

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

afficheur 8 caractères
clavier numérique
7 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Brouillage de la voix
Grande capacité de canaux
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3170E
1-5W
E: 440-470 MHz
E3: 400-430 MHz
E:12,5Khz/20Khz/25Khz
E3:12,5Khz/25Khz
128 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3170ESP7L7M	TK-3170E	KNB-57LM	KRA-27M		**470,00 €**
TK-3170ECP7L7M	TK-3170E	KNB-57LM	KRA-27M	KSC-25E	**530,00 €**
TK-3170ESP5L7M	TK-3170E	KNB-55LM	KRA-27M		**445,00 €**
TK-3170ECP5L7M	TK-3170E	KNB-55LM	KRA-27M	KSC-25E	**505,00 €**
TK-3170E3SP7L7M3	TK-3170E3	KNB-57LM	KRA-27M3		**470,00 €**
TK-3170E3CP7L7M3	TK-3170E3	KNB-57LM	KRA-27M3	KSC-25E	**530,00 €**
TK-3170E	TK-3170E	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**406,50 €**
TK-3170E3	TK-3170E3	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**406,50 €**

packs disponibles également avec batterie KNB55LM

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3170E/E3

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-140NC	housse en nylon avec clip ceinture métal	24,50 €
KLH-140PC	housse en cuir rigide avec clip ceinture métal	32,00 €
KLH-140PG	housse en cuir rigide avec clip ceinture rotatif	42,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-140NC et KLH-140PG	8,50 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-101DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3170E4/E6

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

afficheur 8 caractères
7 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Brouillage de la voix
Grande capacité de canaux
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3170E4 / E6
1-5W
E4: 440-470 MHz
E6: 400-430 MHz
E4:12,5Khz/20Khz/25Khz
E6:12,5Khz/25Khz
128 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3170E4SP7L7M	TK-3170E4	KNB-57LM	KRA-27M		**470,00 €**
TK-3170E4CP7L7M	TK-3170E4	KNB-57LM	KRA-27M	KSC-25E	**530,00 €**
TK-3170E4	TK-3170E4	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**406,50 €**
TK-3170E6SP7L7M3	TK-3170E6	KNB-57LM	KRA-27M3		**470,00 €**
TK-3170E6CP7L7M3	TK-3170E6	KNB-57LM	KRA-27M3	KSC-25E	**530,00 €**
TK-3170E6	TK-3170E6	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**406,50 €**

packs disponibles également avec batterie KNB55LM

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3170E4/E6

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	94,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-140NC	housse en nylon avec clip ceinture métal	24,50 €
KLH-140PC	housse en cuir rigide avec clip ceinture métal	32,00 €
KLH-140PG	housse en cuir rigide avec clip ceinture rotatif	42,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-140NC et KLH-140PG	8,50 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-101DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2140E

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur 12 caractères
Macro programmes
7 touches programmables
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Grande capacité de canaux
PTI : détect.de verticalité **(option)**
Modem intégré 1200/2400 BDS
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2140E
5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
250 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation
Antenne

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2140E	TK-2140E	avec antenne, sans batterie ni chargeur			**575,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2140E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE		PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broches pour accessoires prise jack	37,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-115	housse en cuir souple pour TK2140/3140E	24,50 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-74DM2	logiciel de programmation	158,00 €
PTI(*)	option détection de verticalité montée et testée	304,50 €

(*) nous consulter pour ajout de la détection de mouvemen

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3140E/E3

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur 12 caractères
Macro programmes
7 touches programmables
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Signal FleetSync
Grande capacité de canaux
PTI : détect.de verticalité **(option)**
Modem intégré 1200/2400 BDS
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3140E / TK3140E3
4W
E: 440-470 MHz
E3: 400-430 MHz
E:12,5Khz/20Khz/25Khz
E3:12,5Khz/25Khz
250 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation
Antenne

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3140E	TK-3140E	avec antenne, sans batterie ni chargeur			**575,00 €**
TK-3140E3	TK-3140E3	avec antenne, sans batterie ni chargeur			**575,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3140E/E3

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KBP-5M	boitier piles alcalines (6xAA)	47,50 €
KNB-56NM	batterie Ni-Mh (1400 mAH)	60,00 €
KNB-57LM	batterie Li-ion (7,2V-2000 mAH)	80,00 €
KNB-55LM	batterie Li-ion (7,2V-1480 mAH)	60,00 €
Chargeurs :		
KSC-25E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB35LM/26NM/25AM	70,00 €
KSC-256E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB26NM/35LM	550,00 €
KSC-30E	chargeur lent 1 alvéole pour KNB26NM/25AM	42,50 €
KVC-14	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broches pour accessoires prise jack	37,00 €
Housses		
KBH-12M	clip ceinture	10,50 €
KLH-115	housse en cuir souple pour TK2140/3140E	24,50 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-74DM2	logiciel de programmation	158,00 €
PTI(*)	option détection de verticalité montée et testée	304,50 €

(*) nous consulter pour ajout de la détection de mouvemen

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2180E

Emetteur / Récepteur FM portatif

VHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction VOX intégré
GPS avec micro KMC38GPSW
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2180E
1-5W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2180ESP33L26M	TK-2180E	KNB-33LM	KRA-26M		**629,00 €**
TK-2180ECP33L26M	TK-2180E	KNB-33LM	KRA-26M	KSC-32E	**700,00 €**
TK-2180E	TK-2180E	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**529,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2180E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-54NM	batteries Ni-Mh (7,2V-2500 mAH)	67,00 €
KNB-33LM	batterie Li-ion (7,2V-1700 mAH)	90,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB32NM/33LM/31AM	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB32NM/33LM	550,00 €
KVC-21	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broche pour accessoires prise jack	37,00 €
KMC-38GPSW	micro déporté GPS	310,00 €
Housses		
KBH-11M	clip ceinture	11,50 €
KLH-125	housse en nylon avec clip metallique	24,50 €
KLH-136	housse en cuir rigide	31,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-119/136	8,50 €
KLH-6SW	adaptateur clip ceinture rotatif pour KLH-136	21,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
VGS-1W	carte mémoire	113,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel /3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3180E

Emetteur / Récepteur FM portatif

UHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
détection de verticalité
Fonction VOX intégré
GPS avec micro KMC38GPSW
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Fonction Voting
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3180E
1-5W
400-470 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3180ESP33L27M	TK-3180E	KNB-33LM	KRA-27M		**629,00 €**
TK-3180ECP33L27M	TK-3180E	KNB-33LM	KRA-27M	KSC-32E	**700,00 €**
TK-3180E	TK-3180E	sans batterie,ni antenne ni chargeur			**529,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3180E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	NORME ATEX	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz) code rouge	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz) code orange	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz) code marron	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-54NM	batteries Ni-Mh (7,2V-2500 mAH)	67,00 €
KNB-33LM	batterie Li-ion (7,2V-1700 mAH)	90,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB32NM/33LM/31AM	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB32NM/33LM	550,00 €
KVC-21	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broche pour accessoires prise jack	37,00 €
KMC-38GPSW	micro déporté GPS	310,00 €
Housses		
KBH-11M	clip ceinture	11,50 €
KLH-125	housse en nylon avec clip metallique	24,50 €
KLH-136	housse en cuir rigide	31,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-119/136	8,50 €
KLH-6SW	adaptateur clip ceinture rotatif pour KLH-136	21,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
VGS-1W	carte mémoire	113,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel /3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ANALOGIQUE

MOBILES

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7302E

Emetteur / Récepteur FM mobile

VHF

CARACTERISTIQUES

Signal 5 tons/QT/DQT/DTMF
FleetSync PTT ID
Ecran LCD lumineux
Fonction voting
PTI : fonction travailleur isolé
Fonction scan prioritaire
Fonction brouillage de la voix
Haute qualité audio, HP en façade
Afficheur 2 caractères
MIL-STD 810 C/D/E/F
D-SUB 15 PIN interface externe

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7302E
5-25W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7302E	TK7302E	livré sans micro de main			**310,00 €**

TK-7302E

ACCESSOIRES

VHF

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Autres :		
KCT-18M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	14,00 €
KCT-36M	extension câble 3m-pour KCT39M	68,50 €
KCT-60M	connecteur câble pour interface extérieure-15Pin	30,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN (auto-radio)	49,50 €
KLF-2M	filtre dc-13,2V	50,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-124DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8302E

Emetteur / Récepteur FM mobile

UHF

CARACTERISTIQUES

Signal 5 tons/QT/DQT/DTMF
FleetSync PTT ID
Ecran LCD lumineux
Fonction voting
PTI : fonction travailleur isolé
Fonction scan prioritaire
Fonction brouillage de la voix
Haute qualité audio, HP en façade
Afficheur 2 caractères
MIL-STD 810 C/D/E/F
D-SUB 15 PIN interface externe

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8302E
5-25W
400-470 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8302E	TK8302E	livré sans micro de main			**310,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8302E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Autres :		
KCT-18M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	14,00 €
KCT-36M	extension câble 3m-pour KCT39M	68,50 €
KCT-60M	connecteur câble pour interface extérieure-15Pin	30,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN (auto-radio)	49,50 €
KLF-2M	filtre dc-13,2V	50,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-124DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7160E

Emetteur / Récepteur FM mobile

VHF

CARACTERISTIQUES

Signal 5 tons/QT/DQT
FleetSync
Ecran LCD alphanumérique
Fonction voting
PTI : fonction travailleur isolé
Fonction scan prioritaire
Fonction brouillage de la voix
Haute qualité audio, HP en façade
Afficheur 8 caractères
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7160E
5-25W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
128 canaux

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7160E	TK7160E	livré sans micro de main			**388,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7160E

ACCESSOIRES

VHF

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Autres :		
KCT-18M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	14,00 €
KCT-36M	extension câble 3m-pour KCT39M	68,50 €
KCT-39M	connecteur câble pour interface extérieure-16Pin	21,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	filtre dc-13,2V	50,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-99DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8160E/E3

Emetteur / Récepteur FM mobile

UHF

CARACTERISTIQUES

Signal 5 tons/QT/DQT
FleetSync
Ecran LCD alphanumérique
Fonction voting
PTI : fonction travailleur isolé
Fonction scan prioritaire
Fonction brouillage de la voix
Haute qualité audio, HP en façade
Afficheur 8 caractères
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8160E/E3
5-25W
E:440-470 MHz
E3:400-430 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
12,5Khz/25Khz
128 canaux /128 groupes

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8160E	TK8160E	livré sans micro de main			**388,00 €**
TK-8160E3	TK8160E3	livré sans micro de main			**388,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8160E

ACCESSOIRES

UHF

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Autres :		
KCT-18M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	14,00 €
KCT-36M	extension câble 3m-pour KCT39M	68,50 €
KCT-39M	connecteur câble pour interface extérieure-16Pin	21,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	filtre dc-13,2V	50,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-99DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7180E

Emetteur / Récepteur FM mobile

VHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
GPS avec carte KGP-3D
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Connecteur d'accessoires Db25
Fonction Voting
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7180E
1-25W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux / 128 groupes

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7180E	TK7180E	livré sans micro de main			**550,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7180E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
KAS-11	logiciel de positionnement GPS (carte non comprise)	1 499,00 €
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(Public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation -7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE DC-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel/3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8180E

Emetteur / Récepteur FM mobile

UHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
GPS avec carte KGP-3D
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Connecteur d'accessoires Db25
Fonction Voting
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8180E
1-25W
400-470 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux / 128 groupes

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8180E	TK8180E	livré sans micro de main			**550,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8180E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
KAS-11	logiciel de positionnement GPS (carte non comprise)	1 499,00 €
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(Public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation -7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE DC-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel/3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7189E

Emetteur / Récepteur FM mobile

VHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Clavier numérique
Haut-parleur extérieur
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
GPS avec carte KGP-3D
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Connecteur d'accessoires Db25
Fonction Voting
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7189E
1-25W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux / 128 groupes

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7189E	TK7189E	livré sans micro de main			**630,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7189E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
KAS-11	logiciel de positionnement GPS (carte non comprise)	1 499,00 €
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(Public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation -7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE DC-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel/3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8189E

Emetteur / Récepteur FM mobile

UHF

CARACTERISTIQUES

Afficheur matrice à point LCD
Clavier numérique
Haut-parleur extérieur
Signal numérique FleetSyncII
Signal 5 tons QT/DQT (ZVEI, ZVEI-2,CCIR, EEA,EIA,Kenwood)
Macro programmes
PTI : fonction travailleur isolé
GPS avec carte KGP-3D
Fonction brouillage de la voix
Fonction transparent Data mode
Connecteur d'accessoires Db25
Fonction Voting
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8180E
1-25W
400-470 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
512 canaux / 128 groupes

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8189E	TK8189E	livré sans micro de main			**630,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8189E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
KAS-11	logiciel de positionnement GPS (carte non comprise)	1 499,00 €
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(Public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation -7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE DC-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
KCT-53UM	adaptateur USB/serie	80,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel/3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-90M

EMETTEUR HF

EXPORT ONLY

CARACTERISTIQUES

Compact et solide
Mode: FSK,AM,SSB,CW
Brouillage de la voix en option
300 mémoires canaux
Ecran alphanumérique LCD
Appel d'urgence
Scan
Programmable manuellement ou par PC
Appel sélectif et émission réception d'état
Sélection directe de canal

MIL-STD 810 C/D/E

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-90M

Tx:1,8-2,4/3,5-4,5/6,0-8,0/11,0-14,05/16,0-21,5/24,0-30,0MHz
Rx: 0,5-30,0 MHz
Puissance : 100 W

PACK LIVRE AVEC

Cable d'alimentation
Manuel technique

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TK-90M	livré sans micro				**1 320,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-90M

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Filtres :		
KIF-2M	filtre DC	50,50 €
YF-107CW	Filtre 500Hz CW	158,50 €
Accessoires audio :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-102DM	logiciel de programmation	70,50 €
Câbles		
KCT-18M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	14,00 €
KCT23M3	extension câble 7,6m	37,00 €
KCT-39M	connecteur câble pour interface extérieure-16Pin	21,00 €
PG-20W	câble d'alimentation 7m	53,00 €
Autres :		
KAT-1M	boîte d'accord externe pour antenne haute impédance	801,00 €
KMB-10M	adaptateur façade avec clef	30,00 €
PS60E	alimentation 220/12v 22,5A *prochainement disponible*	
SO-3W	unité TCXO	131,50 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ANALOGIQUE

RELAIS

KENWOOD
Listen to the Future

TKR-751E/750E

Relais 5 tons / FM

VHF

5-tone FleetSync

CARACTERISTIQUES

Signal DTMF/5 tons
Ext PTT toujours actif
QT/DQT par canal
2 Multi tables de 15 QT/DQT
Codes pour utilisation relais
Décode : 40 codes 5 Tons (3x8T)
Encode : 32 codes 5 Tons (3x8T)
Commande à distance
Tonalité de fin de transmission
Fonction batterie
14 ports E/S programmables
6 fonctions programmables
Livré en rack 19 de 2U

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TKR-751E: 25 Watts
Modèle TKR-750E: 40 Watts
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux full duplex

LIVRE AVEC

Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TKR-751E	TKR-751E	livré sans micro de main			**1 885,00 €**

TKR-751E/750E

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Outils programmation :		
KPG-46M	cable de programmation	176,00 €
KPG-91DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TKR-851E/850E

Relais 5 tons / FM

UHF

5-tone FleetSync eco

CARACTERISTIQUES

Signal DTMF/5 tons
Ext PTT toujours actif
QT/DQT par canal
2 Multi tables de 15 QT/DQT
Codes pour utilisation relais
Décode : 40 codes 5 Tons (3x8T)
Encode : 32 codes 5 Tons (3x8T)
Commande à distance
Tonalité de fin de transmission
Fonction batterie
14 ports E/S programmables
6 fonctions programmables
Livré en rack 19 de 2U

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TKR-851E: 25 Watts
Modèle TKR-850E: 40 Watts
E:440-470 MHz
E3:400-430 MHz
E:12,5Khz/20Khz/25Khz
E3:12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux full duplex

LIVRE AVEC

Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TKR-851E	TKR-851E	livré sans micro de main			**1 885,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TKR-851E/850E

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Outils programmation :		
KPG-46M	cable de programmation	176,00 €
KPG-91DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ATEX

PORTATIFS ..... PAGE 74

TK-2260EXE
TK-3260EXE

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2260EXE

Emetteur / Récepteur FM portatif ATEX

VHF

CARACTERISTIQUES

II2G EX IB IIC T4
Appel d'urgence
2 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT(ZVEI,ZVEI-2, CCIR, EEA,EIA, Kenwood)
Signal Fleetsync PTT ID
Brouilage de la voix
Scan prioritaire
PTI : perte de verticalité
fonction travailleur isolé
absence de mouvement (option)
mode panique(option)
Fonction VOTING
IP 64
MIL-STD 810 C/D/E/F
ESN

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2260EX
Puissance de sortie 1,2W
136-174 MHz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC
Clip ceinture
Manuel D'utilisation
Manuel ATEX

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2260EXECP6M	TK-2260EXE	KNB-58LEX	KRA-26M	KSC-32E	**960,00 €**
TK2260EXESP6M	TK-2260EXE	KNB-58LEX	KRA-26M		**900,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2260EXE

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
	ANTENNES SEULES =NON ATEX / AVEC LE PORTATIF =ATEX	
Batteries :		
KNB58LEXM	batterie Li-ion (7,4V-1880 mAH) *ATEX*	168,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB58LEX- *NON ATE*	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB58LEX- *NON ATE*	550,00 €
Accessoires audio :		
KMC-46EXM	Micro atex *ATEX*	150,00 €
Housses		
KBH-16EX	clip ceinture *ATEX*	17,00 €
KLH-168EXM	housse en cuir souple *ATEX*	34,00 €
Outils programmation :		
KPG-36A	cable de programmation- *NON ATEX*	87,50 €
KPG-123D	logiciel de programmation- *NON ATEX*	158,00 €
PTI	perte de verticalité(détecteur inclus)	INCLUS
PTI	travailleur isolé	INCLUS
KSL-3SF	détection de panique et abscence de mouvement (par validation logiciel)	150,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3260EXE

Emetteur / Récepteur FM portatif ATEX

UHF

CARACTERISTIQUES

II2G EX IB IIC T4
Appel d'urgence
2 touches programmables
Système VOX intégré
Signal 5 tons QT/DQT(ZVEI,ZVEI-2, CCIR, EEA,EIA, Kenwood)
Signal Fleetsync PTT ID
Brouilage de la voix
Scan prioritaire
PTI : perte de verticalité
fonction travailleur isolé
absence de mouvement (option)
mode Panique(option)
Fonction VOTING
IP 64
MIL-STD 810 C/D/E/F
ESN

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3260EX
Puissance de sortie 1,2W
440-470 Mhz
12,5Khz/20Khz/25Khz
16 canaux

LIVRE AVEC
Clip ceinture
Manuel D'utilisation
Manuel ATEX

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3260EXECP7M	TK-3260EX	KNB-58LEX	KRA-27M	KSC-32E	**960,00 €**
TK-3260EXESP7M	TK-3260EX	KNB-58LEX	KRA-27M		**900,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3260EXE

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-23 M	UHF antenne courte (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-23 M2	UHF antenne courte (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-23 M3	UHF antenne courte (400-450 MHz)	17,00 €
KRA-27 M	UHF antenne standard (440-490 MHz)	17,00 €
KRA-27 M2	UHF antenne (470-512 MHz)	17,00 €
KRA-27 M3	UHF antenne (400-450 MHz)	17,00 €
	ANTENNES SEULES =NON ATEX / AVEC LE PORTATIF =ATEX	
Batteries :		
KNB58LEXM	batterie Li-ion (7,4V-1880 mAH) *ATEX*	168,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB58LEX- *NON ATE*	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB58LEX- *NON ATE*	550,00 €
Accessoires audio :		
KMC46EXM	Micro atex *ATEX*	150,00 €
Housses		
KBH-16EX	clip ceinture *ATEX*	17,00 €
KLH-168EXM	housse en cuir souple *ATEX*	34,00 €
Outils programmation :		
KPG-36A	cable de programmation- *NON ATEX*	87,50 €
KPG-123D	logiciel de programmation- *NON ATEX*	158,00 €
PTI	perte de verticalité(détecteur inclus)	INCLUS
PTI	travailleur isolé	INCLUS
KSL-3SF	détection de panique et abscence de mouvement (par validation logiciel)	150,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR ANALOGIQUE 3RP
(MPT1327-PAA2424)

PORTATIFS ..... PAGE 80

TK-2180MSP
TK-3180MSP

MOBILES

TK-7180MTE
TK-7180MTE
TK-8180MTE
TK-7189MTE
TK-8189MTE

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2180MSP

Emetteur / Récepteur FM portatif 3RP

VHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier alphanumérique
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan en mode conventionnel
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-2180MSP
1-5W
136-174 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE UNIQUEMENT EN PACK AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-2180MSP33L26M	TK-2180MSP	KNB-33LM	KRA-26M		**680,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-2180MSP

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE		PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-54NM	batteries Ni-Mh (7,2V-2500 mAH)	
KNB-33LM	batterie Li-ion (7,2V-1700 mAH)	90,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB32NM/33LM/31AM	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB32NM/33LM	550,00 €
KVC-21	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broche pour accessoires prise jack	37,00 €
KMC-38GPSW	micro déporté GPS	310,00 €
Housses		
KBH-11M	clip ceinture	11,50 €
KLH-125	housse en nylon avec clip metallique	24,50 €
KLH-136	housse en cuir rigide	31,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-119/136	8,50 €
KLH-6SW	adaptateur clip ceinture rotatif pour KLH-136	21,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
VGS-1W	carte mémoire	113,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel /3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3180MSP

Emetteur / Récepteur FM portatif 3RP

UHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier alphanumérique
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan en mode conventionnel
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3180MSP
1-5W
400-470 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE UNIQUEMENT EN PACK AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3180MSP33L27M	TK-3180MSP	KNB-33LM	KRA-27M		**680,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3180MSP

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Antennes :		
KRA-22 M	VHF antenne courte (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-22 M2	VHF antenne courte (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-22 M3	VHF antenne courte (136-150 MHz)	17,00 €
KRA-26 M	VHF antenne standard (146-162 MHz)	17,00 €
KRA-26 M2	VHF antenne (162-174 MHz)	17,00 €
KRA-26 M3	VHF antenne (136-150 MHz)	17,00 €
Batteries :		
KNB-54NM	batteries Ni-Mh (7,2V-2500 mAH)	
KNB-33LM	batterie Li-ion (7,2V-1700 mAH)	90,00 €
Chargeurs :		
KSC-32E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB32NM/33LM/31AM	70,00 €
KSC-326E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB32NM/33LM	550,00 €
KVC-21	support et chargeur véhicules pour portatifs embarqué	170,00 €
KMB-30M	rack de fixation murale pour chargeur 6 alvéoles	38,00 €
Accessoires audio :		
KEP-1	oreillette discrète avec prise 3,5 pour KMC-25	47,50 €
KHS-11BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate(2 fils)	168,50 €
KHS-12BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté(3 fils)	186,50 €
KHS-14	micro casque léger- 1écouteur avec PTT	132,00 €
KHS-15-OH	micro casque milieu bruyant avec PTT	368,50 €
KMC-41M	micro HP déporté renforcé	75,00 €
KCT-44	adaptateur à broche pour accessoires prise jack	37,00 €
KMC-38GPSW	micro déporté GPS	310,00 €
Housses		
KBH-11M	clip ceinture	11,50 €
KLH-125	housse en nylon avec clip metallique	24,50 €
KLH-136	housse en cuir rigide	31,50 €
KLH-38ST	bandoulière pour housse KLH-119/136	8,50 €
KLH-6SW	adaptateur clip ceinture rotatif pour KLH-136	21,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-36AM	cable de programmation	87,50 €
KPG-92DM	logiciel de programmation	158,00 €
VGS-1W	carte mémoire	113,00 €
Option 3RP	opération de transformation conventionnel /3RP	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7180MTE

Emetteur / Récepteur FM mobile 3RP

VHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier alphanumérique avec micro
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds
Façade détachable (en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7180MTE
1-25W
136-174 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7180MTE	TK7180MTE	livré sans micro de main			**600,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7180MTE

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
	logiciel GPS+cartographie	ns consulter
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation - 7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE dc-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-96DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8180MTE

Emetteur / Récepteur FM mobile 3RP

UHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier alphanumérique avec micro
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds
Façade détachable (en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8180MTE
1-25W
400-470 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8180MTE	TK8180MTE	livré sans micro de main			**600,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8180MTE

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
	logiciel GPS+cartographie	ns consulter
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation - 7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE dc-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-96DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7189MTE

Emetteur / Récepteur FM mobile 3RP

VHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier numérique
Haut-parleur extérieur
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds
Façade détachable (en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-7189MTE
1-25W
136-174 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-7189MTE	TK7189MTE	livré sans micro de main			**680,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-7189MTE

VHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
	logiciel GPS+cartographie	ns consulter
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation - 7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE dc-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-96DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8189MTE

Emetteur / Récepteur FM mobile 3RP

UHF

CARACTERISTIQUES

MPT 1327,PAA 24/24
Multi réseaux
Multi personnalisations
Clavier numérique
Haut-parleur extérieur
Message court
Fonction appel d'urgence
Fonction brouillage de la voix
Niveau de puissance automatique
QT/DQT en mode conventionnel
Scan
Afficheur matrice à points LCD
IP55
MIL-STD 810 C/D/E/F
Modem intégré 1200/2400 Bds
Façade détachable (en option)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-8189MTE
1-25W
400-470 MHz
2,5Khz/20Khz/25Khz
32 canaux en mode conventionnel

LIVRE AVEC

Etrier de fixation
Câble d'alimentation
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-8189MTE	TK8189MTE	livré sans micro de main			**680,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-8189MTE

UHF

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Micros :		
KMC-30M	micro de main standard	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier DTMF	53,00 €
KMC-35M	micro de main standard IP55	53,00 €
KMC-36M	micro de main à clavier IP55 DTMF et alphanumérique	89,50 €
KMC-9CM	micro de table	109,50 €
Haut parleur :		
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KES-5M	haut parleur externe 20W,4 Ohm	55,50 €
Acessoires GPS :		
KGP3D	carte GPS à intégrer	295,00 €
	logiciel GPS+cartographie	ns consulter
Autres :		
KAP-2M	unité PA/HA(public adresse et alerte Klaxon)	38,50 €
KCT-23M3	câble d'alimentation - 7m	37,00 €
KCT-46M	connecteur pour allumage du poste par clé de contact	13,00 €
KCT-40M	connecteur câble pour interface extérieur-16PIN	32,00 €
KDI-03	intégration chassis DIN	49,50 €
KLF-2M	FILTRE dc-13,2V	50,50 €
KRK-10M	kit pour façade détachable	110,50 €
Outils programmation :		
KPG-46AM	cable de programmation	176,00 €
KPG-96DM	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME PMR 446

PORTATIFS ..... PAGE 94

UBZ-LJ8

TK3301E

KENWOOD
Listen to the Future

UBZ-LJ8

Radio portable PMR 446

SANS LICENCE

CARACTERISTIQUES

Robuste et compact (JIS2)
Bip on/off
Utilisation mains libres VOX
38 modes groupes
Antenne pliable 180°
Utilisation intensive:
24H avec piles alcaline AA
Ecran large avec icônes
Selection automatique des canaux
10 tonalités d'appel
4 mélodies
Mise en veille automatique (2H)
Alerte batterie faible
Fonction anti-bavard (3mn)
Blocage des fonctions
Mode secret

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle UBZ-LJ8 BE(noir)
Modèle UBZ-LJ8 SLE(argent)
Modèle UBZ-LJ8 YE(jaune)
500 mW
8 fréquences/38 combinaisons

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	COULEUR	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
UBZ-LJ8BE	NOIR	livré sans batterie ni chargeur			**99,50 €**
UBZ-LJ8YE	JAUNE	livré sans batterie ni chargeur			**99,50 €**
UBZ-LJ8SLE	ARGENT	livré sans batterie ni chargeur			**99,50 €**

KENWOOD
Listen to the Future

UBZ-LJ8

SANS LICENCE

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Batteries :		
UPB-5NM	batterie rechargeable	31,50 €
Chargeurs :		
UBC-2E	chargeur double	69,00 €
UBC-4E	chargeur simple	32,00 €
Accessoires audio :		
EMC-3M	micro/ PTT cravate	37,00 €
EMC-7W	micro / PTT cravate avec oreillette	47,50 €
HMC-3E	micro casque vox/PTT - 1 oreillette	70,00 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-7A	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	95,00 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10-OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22M	micro casque avec micro branche	32,00 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	32,00 €
IHS-01	micro écouteur moto pour casque Jet	76,00 €
IHS-02	micro écouteur moto pour casque intégral	57,50 €
Housses		
USC-11	housse étanche	21,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3301E

Radio portable PMR 446

SANS LICENCE

CARACTERISTIQUES

Simple d'emploi,léger et robuste
8 fréquences
Fonction VOX
38 combinaisons QT / DQT
Fonction scan std et prioritaire
Brouillage de la voix
2 touches programmables
IP/55
MIL-STD 810 C/D/E/F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TK-3301E
500mW/ERP
446,00625 MHz→ 446,09375 mhZ
12,5Khz
16 canaux

LIVRE AVEC

Clip ceinture
Manuel D'utilisation
Antenne
Batterie
Chargeur

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE	MODELE	BATTERIE	ANTENNE	CHARGEUR	PU-HT
TK-3301E	TK3301E	KNB-45LM		KSC-35E	**215,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TK-3301E SANS LICENCE

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Batteries :		
KNB-53NM	batterie Ni-Mh(1400mAH)	
KNB-45LM	batterie Li-ion (2000 mAH)	70,00 €
Chargeurs :		
KSC-31E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB29NM/30AM	53,00 €
KSC-316E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB29NM/30AM	550,00 €
KSC35E	chargeur rapide 1 alvéole pour KNB45LM	53,00 €
KSC-356E	chargeur rapide 6 alvéoles pour KNB45LM	550,00 €
Accessoires audio :		
EMC-7W	micro clip avec oreillette tour d'oreille et PTT	47,50 €
KEP-2	oreillette discrète pour KMC-45M	47,50 €
KHS-1M	micro casque VOX	79,00 €
KHS-7	micro casque léger sans PTT.1 écouteur	84,50 €
KHS-8BL	oreillette discrète avec micro /PTT cravate	95,00 €
KHS-9BL	oreillette discrète avec micro /PTT déporté	168,50 €
KHS-10-OH	micro casque milieu bruyant	347,50 €
KHS-21W	casque avec micro	39,00 €
KHS-22M	micro casque avec micro branche	31,50 €
KHS-29FW	casque avec micro PTT	31,50 €
KMC-45W	micro HP déporté	65,00 €
KMC-21M	micro HP déporté léger	42,00 €
Housses		
KBH-10M	clip ceinture	11,50 €
KLH-120	housse en cuir souple	31,50 €
KLH-131	housse en nylon	24,50 €
KWR-1M	sacoche étanche	33,00 €
Outils programmation :		
KPG-22AM	cable de programmation	105,00 €
KPG-121DE	logiciel de programmation	158,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

GAMME AMATEURS

EMETTEURS - RECEPTEURS HF

TS-2000E / XE	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TS-480SATE	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TS-480HX	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires

EMETTEURS RECEPTEURS MOBILES

TM-271E	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TM-V71E	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TM-D710E	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires

EMETTEURS - RECEPTEURS PORTATIFS

TH-K2EE	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TH-K2ET	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TH-K4EE	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires
TH-F7E	caractéristiques et tarifs postes tarifs accessoires

KENWOOD
Listen to the Future

TS-2000E

TRX HF / 50/144/432MHz

CARACTERISTIQUES

Emetteur/récepteur 1,8-432MHz
Tous modes 1296 MHz en option
Récepteur principal tous modes 1,8-1296MHz
Récepteur secondaire AM/FM 144-432MHz
DSP sur FI sur le récepteur principal
DSP sur BF sur le récepteur secondaire
Réception du DX cluster sur récepteur secondaire
Oscillateur de haute stabilité(-10°C-+35°C)
Boîte d'accord intégrée avec mémoire
Poursuite de satellite automatique
Façade détachable en option
Installation dans la voiture
Unité 1200 MHz en option
Pilotage par informatique en option (APRC2000)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TS-2000E/ XE(UT-20 inclus)
HF/6m/2m
100 W : SSB/CW/FSK
25 W : AM
CW/SSB/AM/FM/FSK/AFSK
TX : 160,80,40,30,20,17,15,12,10,6,2,70,23 cm bandes
RX : 0,5-30,50-54,144-146,430-440,1240-1300 MHz

PACK UNIQUEMENT LIVRE AVEC

Micro
Manuel d'instruction
câble d'alimentation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TS-2000E	micro et câble d'alimentation				**1 969,00 €**
TS-2000XE	micro et câble d'alimentation				**2 420,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TS-2000E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils :		
ARCP-2000M	logiciel de contrôle	68,50 €
RC-2000M	façade déportée	334,50 €
UT-20M	option 1200 MHz tous modes(10W de sortie puissanc	594,50 €
Options :		
DRU-3AM	unité d'enregistrement numérique	120,00 €
VS-3M	synthétiseur de voix	72,50 €
Accessoires audio :		
SP-23M	haut parleur extérieur	95,50 €
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
HS-5W	casque d'écoute de luxe	80,00 €
HS-6M	casque d'écoute petite taille	51,00 €
MC-43SM	micro à main	43,00 €
MC-57DMM	micro à main DTMF	93,00 €
MC-60AM	micro de table de luxe	160,50 €
MC-90M	micro de table compatible DSP	268,00 €
Autres :		
LF-30AM	filtre bass	66,50 €
MB-430M2	étrier mobile	44,00 €
PG-2ZM	câble d'alimentation longueur 2m	33,00 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A *prochainement disponible*	

KENWOOD
Listen to the Future

TS-480SATE

EMETTEUR/ RECEPTEUR HF/50MH

CARACTERISTIQUES

Compact et robuste
Sortie de puissance 100 W RF
TX/RX AF-DSP (signal digital pour le processeur)
Gamme dynamique RX,cycle performant TS-950
Filtre IF (en option)
Tableau de commande séparé avec micro main
Fonctions noms mémoires
Fonctions scanning multiples
PSK31 compatible(SSB/FM)
Guide et stockage de voix (en option)
Commande à distance PC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TS-480SATE
HF(AM) : 100W(25W)
50MHz(AM) : 100W(25W)
SSB/CW/FSK/FM/AM
TX :1,81-2,0/3,5-4,0/7,0-7,3/10,1-10,15/14,0-14,35
18,068-18,168/21,0-21,45/24,89-24,99/28,0-29,7/50-54mhz
RX : 0,5-30/50-54mhZ(VFO:continuous 30kHz-60MHz)

PACK UNIQUEMENT LIVRE AVEC

Micro de main
Etrier de montage
Manuel d'instruction
câble d'alimentation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TS-480SATE	micro et câble d'alimentation et étrier de montage				**989,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TS-480SATE

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils :		
ARCP-480	logiciel de contrôle	telechargement gratuit
Options :		
SO-3W	unité TCXO	131,50 €
Accessoires audio :		
SP-23M	haut parleur extérieur	95,50 €
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
HS-6M	casque d'écoute petite taille	51,00 €
MC-43SM	micro à main	43,00 €
MC-60AM	micro de table de luxe	160,50 €
MJ-88M	adaptateur micro	33,50 €
LF-30AM	filtre pass-bas	66,50 €
YF-107CW	filtre 500Hz CW	158,50 €
YF-107CNW	filtre 270Hz CW	158,50 €
YF-107SNW	filtre 1,8 kHz SSB	158,50 €
Autres :		
PG20W	câble d'alimentation (7m)	53,00 €
PG-4ZW	jeux de câbles pour façade (4m)	70,50 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A	*prochainement disponible*

KENWOOD
Listen to the Future

TS-480HX

EMETTEUR/ RECEPTEUR HF/50MI

CARACTERISTIQUES

Compact et robuste
Sortie de puissance 200 W RF
TX/RX AF-DSP (signal digital pour le processeur)
Gamme dynamique RX,cycle performant TS-950
Filtre IF (en option)
Tableau de commande séparé avec micro main
Fonctions noms mémoires
Fonctions scanning multiples
PSK31 compatible(SSB/FM)
Guide et stockage de voix (en option)
Commande à distance PC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TS-480HXE
HF(AM) : 200W(50W)
50MHz(AM) : 100W(25W)
SSB/CW/FSK/FM/AM
TX :1,81-2,0/3,5-4,0/7,0-7,3/10,1-10,15/14,0-14,35
18,068-18,168/21,0-21,45/24,89-24,99/28,0-29,7/50-54mhz
RX : 0,5-30/50-54mhZ(VFO:continuous 30kHz-60MHz)

PACK UNIQUEMENT LIVRE AVEC

Micro de main
Etrier de montage
Manuel d'instruction
câble d'alimentation

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TS-480HX	micro et câble d'alimentation et étrier de montage				**1 125,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TS-480HX

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils :		
ARCP-480	logiciel de contrôle	telechargement gratuit
Options :		
SO-3W	unité TCXO	131,50 €
Accessoires audio :		
SP-23M	haut parleur extérieur	95,50 €
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
HS-6M	casque d'écoute petite taille	51,00 €
MC-43SM	micro à main	43,00 €
MC-60AM	micro de table de luxe	160,50 €
MJ-88M	adaptateur micro	33,50 €
YF-107CW	filtre 500Hz CW	158,50 €
YF-107CNW	filtre 270Hz CW	158,50 €
YF-107SNW	filtre 1,8 kHz SSB	158,50 €
Autres :		
PG20W	câble d'alimentation (7m)	53,00 €
PG-4ZW	jeux de câbles pour façade (4m)	70,50 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A	*prochainement disponible*

KENWOOD
Listen to the Future

TM-271E

EMETTEUR/ RECEPTEUR MOBILE FM

VHF

CARACTERISTIQUES

Mobile VHF FM 144/146Mhz
Puissance RF : 50/10/5W
20 canaux mémoire multifonctions,plus un canal d'appel
Touches illuminées
Appel sélectif DTSS 2 tons
Système de tonalité d'alerte avec indicateurs de temps
Fonction de télécommande
Modes d'exploitation multiples
Codificateur de tons CTCSS
Courants RX: 1A au moins
Courants TX: 11A
Impédance d'antenne : 50ohms
Tension dalimentation : 13,8V DC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TM-271EE
Mode FM
TX: 144-146 MHz
RX: 144-146 MHz
60 W

PACK LIVRE AVEC

Micro de main DTMF
Manuel d'instruction

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TM-271EE	micro de main DTMF				**225,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TM-271E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils :		
MCP-1A	logiciel de contrôle	telechargement gratuit
Accessoires audio :		
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
KES-3M	haut parleur externe 5W,4 Ohm	43,50 €
KMC-30M	micro de main	30,00 €
KMC-32M	micro de main à clavier pour DTMF	53,00 €
MC-60AM	micro de table de luxe	160,50 €
MJ-88M	adaptateur micro	33,50 €
Autres :		
PG-2NE	câble d'alimentation (2m)	22,00 €
PG-5AM	câble data	26,50 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A *prochainement disponible*	

KENWOOD
Listen to the Future

TM-V71E

EMETTEUR/ RECEPTEUR MOBILE

UHF/VHF

CARACTERISTIQUES

Puissance de sortie RF : 50 W
Double réception sur même bande (VxV,UxU)
Deux couleurs verte ou ambrée
Inversion de façade
"5-1" mémoires programmables
1000 canaux mémoires
Scan multiple
Code squelch numérique
Mémoire ECHOLINK(mise en communication automatique)
Mode Sysop ECHOLINK pour point d'accès VoIP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TM-V71E
Mode F2D/F3E
TX: Bande A : 144-146 MHz
TX: Bande B : 430-440 MHz
RX: Bande A : 118-524MHz
RX: Bande B : 136-524MHz/800-1300MHz

PACK LIVRE AVEC

Micro à main à clavier DTMF
Etrier de fixation
Câble d'alimentation -attaches et fusibles
Manuel d'instruction

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TM-V71EE	micro de mainà clavier DTMF				**433,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TM-V71E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils de programmation:		
PG-5GW	câble de programmation	42,50 €
PG-5HW	câble interface PC pour Echolink point d'accès VoIP	53,00 €
Accessoires audio :		
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
MC-59W	micro à main à clavier DTMF	53,00 €
MJ-88M	adaptateur micro	33,50 €
Autres :		
PG-2NE	câble d'alimentation (2m)	22,00 €
PG-5AM	câble data	26,50 €
PG-5FW	extension de 4 m de câble	73,50 €
PG-3BM	câble filtre	22,00 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A *prochainement disponible*	
DFK-3DW	kit façade détachable	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TM-D710E

EMETTEUR/ RECEPTEUR MOBILE FM

UHF/VHF

CARACTERISTIQUES

Puissance de sortie RF : 50 W
Afficheur deux couleurs verte ou ambrée
Bi-bandes: VHF / UHF
Mode paquet
APRS
1000 canaux mémoires
Scan multiple
Code squelch numérique
Mémoire ECHOLINK(mise en communication automatique)
Mode Sysop ECHOLINK pour point d'accès VoIP

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TM-D710E
Mode FD1D,F2D/F3E
TX: Bande A : 144-146 MHz
TX: Bande B : 430-440 MHz
RX: Bande A : 118-524MHz
RX: Bande B : 800-1300MHz

PACK LIVRE AVEC

Micro à main à clavier DTMF
Etrier de fixation
Câble d'alimentation -attaches et fusibles
Manuel d'instruction

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TM-D710E	micro de mainà clavier DTMF				**602,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TM-D710E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils de programmation:		
PG-5GW	câble de programmation	42,50 €
PG-5HW	câble interface PC pour Echolink point d'accès VoIP	53,00 €
Accessoires audio :		
SP-50BM	haut parleur mobile	39,00 €
MC-59W	micro à main à clavier DTMF	53,00 €
MJ-88M	adaptateur micro	33,50 €
Autres :		
PG-2NE	câble d'alimentation (2m)	22,00 €
PG-5AM	câble data	26,50 €
PG-5FW	extension de 4 m de câble	73,50 €
PG-3BM	câble filtre	22,00 €
PS-60E	alimentation 220/12 V 22,5A *prochainement disponible*	
DFK-3DW	kit façade détachable	53,00 €

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K2EE

EMETTEUR/ RECEPTEUR PORTATIF FM **VHF**

CARACTERISTIQUES

144Mhz
Impédance d'antenne : 50 ohms
ISO 9001 Fm 34304
Système VOX intégré
Puissance RF : 50mW/0,5W/6W
Batterie Haute capacité Ni-MH
Ecran large LCD
Puissance sortie audio
Modulation FM (F3E)RX/TX
Tension d'alimentation : 13,8V DC (11,7-15,8V)
Scan prioritaire

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TH-K2EE
Mode FM
TX: 144-146 MHz
RX: 144-146 MHz
Puissance : 5 W (13,8V DC)

PACK LIVRE AVEC

Batterie, chargeur et antenne
Clip ceinture
Manuel technique

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TH-K2EE	Batterie+antenne+chargeur+clip ceinture				**160,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K2EE

ACCESSOIRES NORME ATEX

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils de programmation:		
PG-4YW MCP-1A	câble de programmation(db-9) logiciel de contrôle	37,00 € téléchargement gratuit
Chargeurs :		
BC-21E KSC-24E	chargeur lent chargeur rapide	27,50 € 68,50 €
Batteries :		
BT-14W PB-43NW	boîtier piles alcalines 6AA batterie 7,5 V, 1100 mAh Ni-Mh	35,50 € 88,00 €
Accessoires audio :		
EMC-3M HMC-3E KHS-22 SMC-32HM SMC-33HM SMC-34M	micro/PTT cravate micro casque VOX/PTT -1 oreillette casque avec micro manche sabs VOX/PTT micro déporté (petite taille) micro déporté micro déporté avec 3 fonctions et contrôle du volume	37,00 € 70,00 € 31,50 € 39,00 € 50,00 € 50,00 €
Housses		
SC-53	housse en cuir souple	26,50 €
Autres :		
PG-2WM PG-3JM	câble d'alimentation prise allume cigare	11,50 € 26,50 €

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K2ET

EMETTEUR/ RECEPTEUR PORTATIF FM **VHF**

CARACTERISTIQUES

Clavier de numérotation
144Mhz
Impédance d'antenne : 50 ohms
ISO 9001 Fm 34304
Système VOX intégré
Puissance RF : 50mW/0,5W/6W
Batterie Haute capacité Ni-MH
Ecran large LCD
Puissante sortie audio
Modulation FM (F3E)RX/TX
Tension d'alimentation : 13,8V DC (11,7-15,8V)
Scan prioritaire

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TH-K2ETE3
Mode FM
TX: 144-146 MHz
RX: 144-146 MHz
Puissance : 5 W (13,8V DC)

PACK LIVRE AVEC

Batterie, chargeur et antenne
Clip ceinture
Manuel technique

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TH-K2ETE3	Batterie+antenne+chargeur+clip ceinture				**233,50 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K2ET

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils de programmation:		
PG-4YW MCP-1A	câble de programmation(db-9) logiciel de contrôle	37,00 € téléchargement gratuit
Chargeurs :		
BC-21E KSC-24E	chargeur lent chargeur rapide	27,50 € 68,50 €
Batteries :		
BT-14W PB43NW	boîtier piles alcalines 6AA batterie 7,5 V, 1100 mAh Ni-Mh	35,50 € 88,00 €
Accessoires audio :		
EMC-3M HMC-3E KHS-22 SMC-32HM SMC-33HM SMC-34M	micro/PTT cravate micro casque VOX/PTT -1 oreillette casque avec micro manche sabs VOX/PTT micro déporté (petite taille) micro déporté micro déporté avec 3 fonctions et contrôle du volume	37,00 € 70,00 € 31,50 € 39,00 € 50,00 € 50,00 €
Housses		
SC-53	housse en cuir souple	26,50 €
Autres :		
PG-2WM PG-3JM	câble d'alimentation prise allume cigare	11,50 € 26,50 €

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K4E

EMETTEUR/ RECEPTEUR PORTATIF FM **UHF**

CARACTERISTIQUES

430/440 Mhz
Impédance d'antenne : 50 ohms
ISO 9001 Fm 34304
Système VOX intégré
Puissance RF : 50mW/0,5W/6W
Batterie Haute capacité Ni-MH
Ecran large LCD
Puissante sortie audio
Modulation FM (F3E)RX/TX
Tension d'alimentation : 13,8V DC (11,7-15,8V)
Scan prioritaire

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TH-K4EE
Mode FM
TX: 430-440 MHz
RX: 430-440 MHz
Puissance : 5 W (13,8V DC)

PACK LIVRE AVEC

Batterie, chargeur et antenne
Clip ceinture
Manuel technique

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TH-K4EE	Batterie+antenne+chargeur+clip ceinture				**200,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TH-K4E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Outils de programmation:		
PG-4YW MCP-1A	câble de programmation(db-9) logiciel de contrôle	37,00 € téléchargement gratuit
Chargeurs :		
BC-21E KSC-24E	chargeur lent chargeur rapide	27,50 € 68,50 €
Batteries :		
BT-14W PB43NW	boîtier piles alcalines 6AA batterie 7,5 V, 1100 mAh Ni-Mh	35,50 € 88,00 €
Accessoires audio :		
EMC-3M HMC-3E KHS-22 SMC-32HM SMC-33HM SMC-34M	micro/PTT cravate micro casque VOX/PTT -1 oreillette casque avec micro manche sabs VOX/PTT micro déporté (petite taille) micro déporté micro déporté avec 3 fonctions et contrôle du volume	37,00 € 70,00 € 31,50 € 39,00 € 50,00 € 50,00 €
Housses		
SC-53	housse en cuir souple	26,50 €
Autres :		
PG-2WM PG-3JM	câble d'alimentation prise allume cigare	11,50 € 26,50 €

KENWOOD
Listen to the Future

TH-F7E

EMETTEUR/ RECEPTEUR PORTATIF FM

UHF/VHF

CARACTERISTIQUES

Récepteur à large bande (0,1MHz/ 1300MHz)
Multi-mode: FM-N,FM,FM-W,AM,SSB,CW
Système VOX intégré
Batterie Lithium-Ion
434 mémoires de canaux avec fonctions multi-scan
Compatible avec TNC externe 9600/1200bps
Sélection de configuration silencieuse
Fonction chargeur rapide (3 heures)
Indicateur niveau batterie
Temporisation d'arrêt et APO (OFF /30/60 min)
CTCSS-encode/decode et 1750 Hz tons
MIL-STD 810 C/D/E

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle TH-F7E
Mode FM/AM/CW/SSB(RX)
VHF RX/TX: 144-146 MHz
VHF RX: 0,1-1300 MHz
UHF TX/RX: 430-440 MHz
UHF RX: 0,1-1300 MHz
Puissance : 5 W (13,8V DC)

PACK LIVRE AVEC

Batterie, chargeur et antenne
Clip ceinture
Manuel technique

TARIFS

LIVRAISON FRANCO DE PORT 380 EUROS HT

REFERENCE					PU-HT
TH-F7E	Batterie+antenne+chargeur+clip ceinture				**342,00 €**

KENWOOD
Listen to the Future

TH-F7E

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESIGNATION	PU-HT
Chargeurs :		
Batteries :		
BT-13M	boîtier piles alcalines AA	40,00 €
PB-42LM	batterie 7,4 V, 1500 mAh Li-Ion	113,50 €
Accessoires audio :		
EMC-3M	micro/PTT cravate	37,00 €
HMC-3E	micro casque VOX/PTT -1 oreillette	70,00 €
KHS-22	casque avec micro manche sabs VOX/PTT	31,50 €
SMC-32HM	micro déporté (petite taille)	39,00 €
SMC-33HM	micro déporté	50,00 €
SMC-34M	micro déporté avec 3 fonctions et contrôle du volume	50,00 €
Housses		
SC-52	housse en cuir souple	26,50 €
Autres :		
PG-2WM	câble d'alimentation	11,50 €
PG-3JM	prise allume cigare	26,50 €

KENWOOD ELECTRONICS FRANCE
L'Étoile Paris Nord 2
50, allée des Impressionnistes
BP 58416 VILLEPINTE
95944 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
Tél. : 0825 800 109 (0,15€/mn)
Fax : 01 48 17 44 02
www.kenwood-electronics.fr